

**BESUCHEN  
SIE UNSEREN  
WEBSHOP**  
hotec-shop.de



Tricon-Hotec ist ein erfahrener deutscher Markenhersteller, der seit über 30 Jahren Qualität "MADE IN GERMANY" entwickelt und produziert. HOTECH® steht für Innovationen im Bereich Transport, Logistik und Hygiene.

**Nachhaltigkeit ist uns wichtig.** Wir setzen darum auf umweltfreundliche Materialien, die auch ökologische Standards erfüllen. Mit kontinuierlicher Forschung passen wir unsere Produkte an neueste Marktanforderungen an. Außerdem bieten wir unseren Kunden einen erstklassigen Service mit maßgeschneiderten Lösungen - auch für individuelle Wünsche. Weiterer Vorteil: Durch den direkten Kauf beim Hersteller bekommen Sie garantiert den besten Preis - bei höchster Qualität.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>UNSER ZIEL<br/>100% KUNDENZUFRIEDENHEIT<br/>★★★★★</p> <p><b>MADE IN GERMANY</b></p>                                                                                                                                                                      |  |
| <p>Noch Fragen? ...<br/>Tel. 05266 - 94 99 50</p>                                   |    | <p><b>TRICON</b><br/>HOTECH GmbH</p>                                                 |

Tricon Hotec GmbH  
Wilhelm Stölting Weg 1  
D - 32657 Lemgo  
Telefon: +49 (0) 52 66 - 94 99 50  
Email: [service@hotec-shop.de](mailto:service@hotec-shop.de)

# KISTENROLLER

## LIGHT · EASY · PRO · TWIN



**HOTEC**®

DAS SPEZIALSORTIMENT  
FÜR TRANSPORT, LOGISTIK  
UND HYGIENE

# HOTEC® KISTENROLLER

## HOTEC® KISTENROLLER - Effiziente Transportlösungen. Direkt vom Hersteller. Perfektion in Material, Konstruktion und Mobilität.

Kistenroller sind unverzichtbare Hilfsmittel für den sicheren und effizienten Transport von Kisten, Boxen und Behältern in den verschiedensten Anwendungsbereichen. Ob in der Lebensmittelindustrie, im Handel, in der Logistik oder in der Produktion – sie ermöglichen eine ergonomische und zeitsparende Beförderung schwerer Lasten. Unsere Kistenroller bestehen aus hochwertigem und speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich zertifizierten HDPE-Kunststoff, der dazu umweltfreundlich recycelbar ist. Sie erfüllen höchste Anforderungen an Hygiene und Belastbarkeit. Ausgestattet mit geräuscharmen, langlebigen TPE-Qualitätsrollen bieten wir vier verschiedene Ausführungen:


- **LIGHT** einfach, effizient, kostengünstig – bis 250 kg belastbar.
- **EASY** vielseitig, ideal für Profis – bis 300 kg
- **PRO** wie EASY - jedoch mit Hygieneboden – bis 300 kg
- **TWIN** vielseitig, für große Lasten – bis 400 kg

Wir setzen auf Nachhaltigkeit und Qualität für professionelle Anforderungen!

## Unserer Kistenroller bieten technische Vielseitigkeit.

Die HOTEC® Kistenroller sind für den sicheren und effizienten Transport unterschiedlichster Behälter konzipiert. Sie eignen sich unter anderem für E1/E2/E3-Kisten, Euroboxen, Bäckerkisten, Gemüseboxen, Fleischerkisten, Distributionsbehälter, Klappboxen und Wasserkisten.

Mit diesen Transportrollern können Sie eine Vielzahl von Lasten sicher und mühelos bewegen.



Unser KISTENROLLER LIGHT:  
Das Einstiegsmodell. Ideal für  
alltägliche Aufgaben und bis  
250 kg belastbar.



Ideal für den Einsatz  
jeglicher Kisten im Euroformat, wie  
E1/E2/E3 Kisten, Euroboxen,  
u.v.a. mehr.

Der Allrounder für den  
sicheren Transport:  
Unser KISTENROLLER EASY:  
Für den Transport von Kisten  
mit 600x400 mm oder zwei  
400x300 mm.



## Die verschiedenen Ausführungen von Kistenrollern bieten Ihnen unterschiedliche Vorteile ...

### 4 x Lenkrollen

(1) Maximale Wendigkeit und Flexibilität, ideal für enge Räume

### 2 x Bockrollen und 2 x Lenkrollen


(2) Die Kombination aus Stabilität und Beweglichkeit,  
geeignet auch für schwerere Lasten

### 2 x Lenkrollen mit Feststellbremse

(3) Erhöhte Sicherheit durch Bremsen,  
ideal für kontrollierte Einsätze



Unser KISTENROLLER TWIN hat eine  
Grundfläche von 800x600 mm für die  
doppelte Anzahl Kisten und eine hohe  
Belastbarkeit bis 400 kg.



KISTENROLLER PRO verfügen  
über einen geschlossenen  
Boden. Ideal für den Einsatz im  
Hygienebereich.

Optional mit Qualitätsbremsen:  
Erhältlich für die KISTENROLLER  
EASY, PRO und TWIN.



## Unsere große Farbauswahl. Individuelle Anpassungen möglich.



Wir bieten im Sortiment die Farbtöne Gelb (RAL 1021), Orange (RAL 2004), Rot (RAL 3000, Enzianblau (RAL 5010) Lichtblau (RAL 5012), Grün (RAL 6018), Grau (RAL 7037) und Schwarz (RAL 9004).

Auf Anfrage bieten wir weitere Farben. Individuelle  
Beschriftungen sowie mengenbezogen Sonder-  
konditionen auf Anfrage möglich.

Qualitätsrollen: Rollenfläche  
aus TPE, geräuscharm, hygienisch,  
langlebig. Optional auch mit  
2 Lenk- und 2 Bockrollen erhältlich.


Problemlos Stapelbar: Durch  
spezielle Mulden in der Ober-  
fläche einfach und sicher.



**Made in Germany:**  
Präzise Fertigung  
Kompromisslose Qualität  
Maximale Lebensdauer

**MADE IN  
GERMANY**


# KISTENROLLER LIGHT



Er ist günstig in der Anschaffung und leicht im Handling. Der **HOTEC® KISTENROLLER LIGHT** verfügt über einen umlaufenden Stapelrahmen, der für einen stabilen und sicheren Halt der Kisten auf der Bodenplatte sorgt.

Durch sein geringes Gewicht und die einfache Handhabung ist er besonders effizient für den schnellen Transport leichter Lasten im Betrieb, Büros, Geschäften und in privaten Haushalten.

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Ausführung:    | 4 Lenkrollen             |
| Bockrollen     | -                        |
| Bremse:        | -                        |
| Material:      | HDPE                     |
| Außenmaß:      | 410 x 610 mm             |
| Innenmaß:      | 600 x 400 mm (Eurokiste) |
| Rad Ø:         | 100 mm                   |
| Radmaterial:   | TPE                      |
| Temperatur:    | -30 ° C /+ 60° C         |
| Rahmenboden:   | offen                    |
| Traglast:      | 250 kg                   |
| Gewicht:       | 2,9 kg                   |
| Lieferzustand: | montiert                 |




# KISTENROLLER EASY



Der **HOTEC® KISTENROLLER EASY** mit solider Verarbeitung garantiert höchste Qualität und eine hohe Tragkraft von bis zu 300 kg. Er ist der Standradroller für Eurokisten 600x400 mm. Das verwendete Material HDPE ist für Lebensmittel unbedenklich und erfüllt die Anforderungen für HACCP. Auf Anfrage bieten wir zudem Farbvarianten, individuelle Beschriftungen sowie weitere Sonderkonditionen bei größeren Abnahmemengen.

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Ausführungen:  | 4 Lenkrollen                |
|                | oder 2 Lenk- / 2 Bockrollen |
| Bremse:        | optional                    |
| Material:      | HDPE                        |
| Außenmaß:      | 410 x 610 mm                |
| Innenmaß:      | 600 x 400 mm (Eurokiste)    |
| Rad Ø:         | 100 mm                      |
| Radmaterial:   | TPE                         |
| Temperatur:    | -30 ° C /+ 60° C            |
| Rahmenboden:   | offen                       |
| Traglast:      | 300 kg                      |
| Gewicht:       | 4,2 kg                      |
| Lieferzustand: | montiert                    |




# KISTENROLLER PRO



Der **HOTEC® KISTENROLLER PRO** ist speziell für den Einsatz im hygienischen Bereich entwickelt worden, denn die verschweißte Unterseite mit Hygieneboden ist optimal für den Einsatz z.B. in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Hinsichtlich des HACCP-Konzeptes kann er bedenkenlos verwendet werden. Dazu ist er robust und hoch belastbar bis 300 kg . Mit geräuscharmen, langlebigen Qualitätsrollen, vielfältig einsetzbar.

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Ausführungen:  | 4 Lenkrollen                |
|                | oder 2 Lenk- / 2 Bockrollen |
| Bremse:        | optional                    |
| Material:      | HDPE                        |
| Außenmaß:      | 410 x 610 mm                |
| Innenmaß:      | 600 x 400 mm (Eurokiste)    |
| Rad Ø:         | 100 mm                      |
| Radmaterial:   | TPE                         |
| Temperatur:    | -30 ° C /+ 60° C            |
| Rahmenboden:   | geschlossen (Hygieneboden)  |
| Traglast:      | 300 kg                      |
| Gewicht:       | 4,7 kg                      |
| Lieferzustand: | montiert                    |




# KISTENROLLER TWIN



Ideal für den Transport von besonders sperrigen oder schweren Lasten: Der **HOTEC® KISTENROLLER TWIN** ist die optimale Lösung. Mit seiner großzügigen Plattform und der robusten Konstruktion bietet er mehr Platz für große Güter. Er ist so konzipiert, dass zwei Eurokisten mit den Maßen 600 x 400 mm oder vier Kisten mit den Maßen 400 x 300 mm nebeneinander einen sicheren Halt finden.

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Ausführungen:  | 4 Lenkrollen                |
|                | oder 2 Lenk- / 2 Bockrollen |
| Bremse:        | optional                    |
| Material:      | HDPE                        |
| Außenmaß:      | 610 x 810 mm                |
| Innenmaß:      | 600 x 800 mm (Eurokiste)    |
| Rad Ø:         | 100 mm                      |
| Radmaterial:   | TPE                         |
| Temperatur:    | -30 ° C /+ 60° C            |
| Rahmenboden:   | offen                       |
| Traglast:      | 400 kg                      |
| Gewicht:       | 5,9 kg                      |
| Lieferzustand: | montiert                    |



# KISTENROLLER

LIGHT · EASY · PRO · TWIN



| Artikel-Nr. | Typ   | Farbe        | Maße       | Rollen                     | Bremse              |
|-------------|-------|--------------|------------|----------------------------|---------------------|
| 401604110   | LIGHT | ● gelb       | 600x400 mm | 4 x Lenkrolle              | -                   |
| 401604120   | LIGHT | ● orange     | 600x400 mm | 4 x Lenkrollen             | -                   |
| 401604130   | LIGHT | ● rot        | 600x400 mm | 4 x Lenkrollen             | -                   |
| 401604150   | LIGHT | ● enzianblau | 600x400 mm | 4 x Lenkrollen             | -                   |
| 401604151   | LIGHT | ● lichtblau  | 600x400 mm | 4 x Lenkrollen             | -                   |
| 401604160   | LIGHT | ● grün       | 600x400 mm | 4 x Lenkrollen             | -                   |
| 401604170   | LIGHT | ● grau       | 600x400 mm | 4 x Lenkrollen             | -                   |
| 401604190   | LIGHT | ● schwarz    | 600x400 mm | 4 x Lenkrollen             | -                   |
|             |       |              |            |                            |                     |
| 402604010   | EASY  | ● gelb       | 600x400 mm | 2 x Bock- / 2 x Lenkrollen | -                   |
| 402604110   | EASY  | ● gelb       | 600x400 mm | 4 x Lenkrollen             | -                   |
| 402604210   | EASY  | ● gelb       | 600x400 mm | 2 x Bock- / 2 x Lenkrollen | mit Feststellbremse |
| 402604020   | EASY  | ● orange     | 600x400 mm | 2 x Bock- / 2 x Lenkrollen | -                   |
| 402604120   | EASY  | ● orange     | 600x400 mm | 4 x Lenkrollen             | -                   |
| 402604220   | EASY  | ● orange     | 600x400 mm | 2 x Bock- / 2 x Lenkrollen | mit Feststellbremse |
| 402604030   | EASY  | ● rot        | 600x400 mm | 2 x Bock- / 2 x Lenkrollen | -                   |
| 402604130   | EASY  | ● rot        | 600x400 mm | 4 x Lenkrollen             | -                   |
| 402604230   | EASY  | ● rot        | 600x400 mm | 2 x Bock- / 2 x Lenkrollen | mit Feststellbremse |
| 402604050   | EASY  | ● enzianblau | 600x400 mm | 2 x Bock- / 2 x Lenkrollen | -                   |
| 402604150   | EASY  | ● enzianblau | 600x400 mm | 4 x Lenkrollen             | -                   |
| 402604250   | EASY  | ● enzianblau | 600x400 mm | 2 x Bock- / 2 x Lenkrollen | mit Feststellbremse |
| 402604051   | EASY  | ● lichtblau  | 600x400 mm | 2 x Bock- / 2 x Lenkrollen | -                   |
| 402604151   | EASY  | ● lichtblau  | 600x400 mm | 4 x Lenkrollen             | -                   |
| 402604251   | EASY  | ● lichtblau  | 600x400 mm | 2 x Bock- / 2 x Lenkrollen | mit Feststellbremse |
| 402604060   | EASY  | ● grün       | 600x400 mm | 2 x Bock- / 2 Lenkrollen   | -                   |
| 402604160   | EASY  | ● grün       | 600x400 mm | 4 x Lenkrollen             | -                   |
| 402604260   | EASY  | ● grün       | 600x400 mm | 2 x Bock- / 2 x Lenkrollen | mit Feststellbremse |
| 402604070   | EASY  | ● grau       | 600x400 mm | 2 x Bock- / 2 x Lenkrollen | -                   |
| 402604170   | EASY  | ● grau       | 600x400 mm | 4 x Lenkrollen             | -                   |
| 402604270   | EASY  | ● grau       | 600x400 mm | 2 x Bock- / 2 x Lenkrollen | mit Feststellbremse |
| 402604090   | EASY  | ● schwarz    | 600x400 mm | 2 x Bock- / 2 x Lenkrollen | -                   |
| 402604190   | EASY  | ● schwarz    | 600x400 mm | 4 x Lenkrollen             | -                   |
| 402604290   | EASY  | ● schwarz    | 600x400 mm | 2 x Bock- / 2 x Lenkrollen | mit Feststellbremse |
|             |       |              |            |                            |                     |
| 403604010   | PRO   | ● gelb       | 600x400 mm | 2 x Bock- / 2 x Lenkrollen | -                   |
| 403604110   | PRO   | ● gelb       | 600x400 mm | 4 x Lenkrollen             | -                   |
| 403604210   | PRO   | ● gelb       | 600x400 mm | 2 x Bock- / 2 x Lenkrollen | mit Feststellbremse |
| 403604020   | PRO   | ● orange     | 600x400 mm | 2 x Bock- / 2 x Lenkrollen | -                   |
| 403604120   | PRO   | ● orange     | 600x400 mm | 4 x Lenkrollen             | -                   |
| 403604220   | PRO   | ● orange     | 600x400 mm | 2 x Bock- / 2 x Lenkrollen | mit Feststellbremse |

| Artikel-Nr. | Typ  | Farbe        | Maße       | Rollen                 | Bremse              |
|-------------|------|--------------|------------|------------------------|---------------------|
| 403604030   | PRO  | ● rot        | 600x400 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | -                   |
| 403604130   | PRO  | ● rot        | 600x400 mm | 4 Lenkrollen           | -                   |
| 403604230   | PRO  | ● rot        | 600x400 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | mit Feststellbremse |
| 403604050   | PRO  | ● enzianblau | 600x400 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | -                   |
| 403604150   | PRO  | ● enzianblau | 600x400 mm | 4 Lenkrollen           | -                   |
| 403604250   | PRO  | ● enzianblau | 600x400 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | mit Feststellbremse |
| 403604051   | PRO  | ● lichtblau  | 600x400 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | -                   |
| 403604151   | PRO  | ● lichtblau  | 600x400 mm | 4 Lenkrollen           | -                   |
| 403604251   | PRO  | ● lichtblau  | 600x400 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | mit Feststellbremse |
| 403604060   | PRO  | ● grün       | 600x400 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | -                   |
| 403604160   | PRO  | ● grün       | 600x400 mm | 4 Lenkrollen           | -                   |
| 403604260   | PRO  | ● grün       | 600x400 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | mit Feststellbremse |
| 403604070   | PRO  | ● grau       | 600x400 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | -                   |
| 403604170   | PRO  | ● grau       | 600x400 mm | 4 Lenkrollen           | -                   |
| 403604270   | PRO  | ● grau       | 600x400 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | Feststellbremse     |
| 403604090   | PRO  | ● schwarz    | 600x400 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | -                   |
| 403604190   | PRO  | ● schwarz    | 600x400 mm | 4 Lenkrollen           | -                   |
| 403604290   | PRO  | ● schwarz    | 600x400 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | mit Feststellbremse |
|             |      |              |            |                        |                     |
| 404608010   | TWIN | ● gelb       | 600x800 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | -                   |
| 404608110   | TWIN | ● gelb       | 600x800 mm | 4 Lenkrollen           | -                   |
| 404608210   | TWIN | ● gelb       | 600x800 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | mit Feststellbremse |
| 404608020   | TWIN | ● orange     | 600x800 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | -                   |
| 404608120   | TWIN | ● orange     | 600x800 mm | 4 Lenkrollen           | -                   |
| 404608220   | TWIN | ● orange     | 600x800 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | mit Feststellbremse |
| 404608030   | TWIN | ● rot        | 600x800 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | -                   |
| 404608130   | TWIN | ● rot        | 600x800 mm | 4 Lenkrollen           | -                   |
| 404608230   | TWIN | ● rot        | 600x800 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | mit Feststellbremse |
| 404608050   | TWIN | ● enzianblau | 600x800 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | -                   |
| 404608150   | TWIN | ● enzianblau | 600x800 mm | 4 Lenkrollen           | -                   |
| 404608250   | TWIN | ● enzianblau | 600x800 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | mit Feststellbremse |
| 404608051   | TWIN | ● lichtblau  | 600x800 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | -                   |
| 404608151   | TWIN | ● lichtblau  | 600x800 mm | 4 Lenkrollen           | -                   |
| 404608251   | TWIN | ● lichtblau  | 600x800 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | mit Feststellbremse |
| 404608060   | TWIN | ● grün       | 600x800 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | -                   |
| 404608160   | TWIN | ● grün       | 600x800 mm | 4 Lenkrollen           | -                   |
| 404608260   | TWIN | ● grün       | 600x800 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | Feststellbremse     |
| 404608070   | TWIN | ● grau       | 600x800 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | -                   |
| 404608170   | TWIN | ● grau       | 600x800 mm | 4 Lenkrollen           | -                   |
| 404608270   | TWIN | ● grau       | 600x800 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | mit Feststellbremse |
| 404608090   | TWIN | ● schwarz    | 600x800 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | -                   |
| 404608190   | TWIN | ● schwarz    | 600x800 mm | 4 Lenkrollen           | -                   |
| 404608290   | TWIN | ● schwarz    | 600x800 mm | 2 Bock- / 2 Lenkrollen | mit Feststellbremse |

